


IN WENIGEN SCHRITTEN ZU IHREM ANGEBOT:

FELDER AUSFÜLLEN – ANFRAGEFORMULAR ZUSENDEN

FIRMENSTEMPEL



KUNDENDATEN

Sachbearbeiter*

Firmenname*

Strasse*

PLZ / Ort*

Telefon*

Mail Adresse*

OBJEKTDATEN

Objektname*

Strasse

PLZ / Ort

* Pflichtfelder

UNTERGRUND UND DÄMMSTÄRKE

Bei abweichenden Aufbauarten sind zusätzliche Formulare auszufüllen

UNTERGRUND

Beton

Holz




Stahl

DÄMMSTÄRKE

Direkte Montage



0 – 60 mm

55 – 200 mm
+30 mm Aufständering



170 – 320 mm
+30 mm Aufständering

300 – 450 mm
+30 mm Aufständering



SYSTEM-ANBAUTEILE-EINSATZ

BefTec[®] DRY.SYSTEM

EINZELPUNKT OHNE AUFBAU

..... Stk.

Anmerkung:




BefTec[®] ANLAGEN.SYSTEM

PV/SOLARANLAGE/HAUSTECHNIK/...

..... Stk.

Zusatzangaben notwendig /
Statikberechnung bauseits

Anmerkung:



BefTec[®] GLAS.SYSTEM

GANZGLAS-GELÄNDER

DETAILVORSCHLAG BefTec[®]
GLAS.SYSTEM swisspor AG
Glaskonsole 350

Handskizze, Schnitt,
Zeichnung als Anlage

Anmerkung:



DETAILVORSCHLAG BefTec[®]
GLAS.SYSTEM swisspor AG
Glaskonsole Direkt

SYSTEM-ANBAUTEILE-EINSATZ

BefTec® GELÄNDER.SYSTEM

STABGELÄNDER/GELÄNDER MIT FÜLLUNG

DETAILVORSCHLAG BefTec®
GELÄNDER.SYSTEM Stabgeländer
swisspor AG
Hutprofil 350

DETAILVORSCHLAG BefTec®
GELÄNDER.SYSTEM Geländer mit Füllung
swisspor AG
Hutprofil 350

Handskizze, Schnitt,
Zeichnung als Anlage

Anmerkung:



BefTec® GELÄNDER/Sonstige Aufbauten

Anschlussronde Aluminium

Anschlussronde Stahl

Anschlussronde Niro

..... Stk.

Handskizze, Schnitt,
Zeichnung als Anlage

Anmerkung:



ANGABEN NUR FÜR GLAS.SYSTEM / GELÄNDER.SYSTEM


Geländerhöhe: Höhe = 1.00 m ab Standfläche, Holmlast: 0.8 kN/m

MAX. WINDLAST:

Keine Angabe: Annahme 1.25 kN/m²

GELÄNDER-LAUFLINIE:

Beispiel:



Auflistung
der Teillängen

6000 mm
1800 mm
2300 mm
3000 mm

Teillängen in mm / Dämmstärke NR. Teillängen in mm / Dämmstärke NR. Teillängen in mm / Dämmstärke NR.

Datum

Unterschrift

Achtung: Angebotslegung erfolgt ausschliesslich nach o. a. Angaben. Der tatsächliche Bedarf kann von den ermittelten Bauteilen laut Angebot abweichen (z.B nach Naturmassnahme, tatsächlichen baulichen Gegebenheiten, Planänderungen, zusätzlichen statischen Bemessungen etc.). Wir übernehmen keine Haftung auf Vollständigkeit, Korrektheit oder Aktualität für die hier bereitgestellten Inhalte und deren Verwendung.